

Kiesel50

Decken- und Wandabsorber

1 Decken- & Wandabsorber | Akustikelemente

Individuelle Akustiklösungen


Produkt




Deckenmontage
direkt




Deckenmontage
abgehängt



Wandmontage



Integrierte LEDs
optional



Inspiziert von der sanften Eleganz eines Kieselsteins entstanden die hoch schallabsorbierenden Decken- und Wandabsorber der Serie Kiesel50. Erhältlich in drei unterschiedlichen Formen und jeweils drei Größen finden die „Kiesel“ ihren Einsatz in der akustischen Decken- und Wandgestaltung. Ob direkt montiert oder abgehängt mittels Edelstahl-Abhängekit, die Absorber können in einer spannenden Beziehung oder auch völlig frei zueinander angeordnet werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt.


In Verbindung mit einem Schurwollstoff der Preisklasse PG4 (Blazer, Blazer Lite, Main Line Flax, Patina, Crisp) & PG5 (Passion) sind die Wandabsorber der Serie Kiesel50 (ausgenommen Kiesel50 LED) auch mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle erhältlich. Dieser nachwachsende Rohstoff ist nicht nur 100 % nachhaltig, sondern Schafschurwolle hat auch die einzigartige Fähigkeit Raumluft zu filtern und Schadstoffe nachhaltig zu neutralisieren.

Kiesel50, Decken- & Wandabsorber

Optional mit LED



Kiesel50 Deckenabsorber
mit integrierter LED-Einbaueuchte
mit LED Downlight (oben rechts)




Kiesel50 Wandabsorber

*Mit den weichen,
organischen Formen
der "Kiesel50" Serie
zieht ein Stück Natur in
unseren Büroalltag.*

Kiesel50 - direkt montiert 20 mm


Kiesel50 LED - direkt montiert 60 mm



Schallabsorptionsgrad –
Oktav-Mittenfrequenz

Kiesel50 - abgehängt

400 - 1500 mm Deckenabstand



Schallabsorptionsgrad –
Oktav-Mittenfrequenz

[Kiesel50 Decken- & Wandabsorber >>](#)

Impressum


Herausgeber
Akustik Office Systeme GmbH
Lenabergweg 5
D-91626 Schopfloch

Redaktion
Henrik Behnert, AOS

Grafik / Illustration
Sabine Fleischmann, AOS

Fotos
Damian Tauchert, Berlin
für AOS

@2025



Akustik Office Systeme GmbH
Lenabergweg 5
D91626 Schopfloch

Telefon +49 9857 97559-0

Fax +49 9857 97559-29

info@akustik-office-systeme.de

www.akustik-office-systeme.de